

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Thermodam akril vakolat

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet, 4. cikkelye szerint
Azonosító szám: TNY-TD_AV_01

- 1) **A terméktípus azonosító kódja: Thermodam akril vakolat**
Feldolgozásra kész, színezhető, pasztaszzerű, vízbázisú műgyanta kötőanyagú, kül-és beltéri fedővakolatok.
- 2) **Felhasználás célja:** Falazatok felületképzése kül- és beltérben. **Thermodam akril vakolat**, vizes diszperziós vékonyvakolat, mely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. A Thermodam akril vakolat alkalmazható megfelelően előkészített üvegszövet hálóval erősített aljzatok esetén is.
- 3) **Gyártó:** Styro-Tex Kft. HU - 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162. Telefon+36-52/440-151 Fax: +36-52/415-783
- 4) **Meghatalmazott képviselő:** lsd.: 3.pont
- 5) **Az AVCP-rendszer(ek):** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, **4. rendszer**
- 6) **a. Harmonizált szabvány:** MSZ EN 15824:2017, szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai.
Bejelentett szervezet: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Azonosító szám: 1415
Első típusvizsgálati jegyzőkönyv: M-4010/2023 (2023.11.27.)
- b. Európai értékelési dokumentum:** nem értelmezett

7) **Nyilatkozat szerinti teljesítmények:**

Alapvető tulajdonságok megnevezése	Teljesítmény/Osztályba sorolás	Harmonizált műszaki előírások
Tapadószilárdság betonon (MPa):	0,8	MSZ EN 15824:2017
Tapadó szilárdság betonon időjárás ciklusok után (MPa):	1,2	
Vízáteresztő képesség (kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}):	Osztály:W ₃	
Páradiffúziós jellemzők: páraáteresztőképesség V (g·m ⁻² ·nap ⁻¹) páradiffúziós-egyenértékű légrétegvastagság, S _d (m) páradiffúziós ellenállási tényező μ (-)	Osztály: V ₂	
Hővezetési tényező, λ _{10, száraz} (W·M ⁻¹ ·K ⁻¹)	1,288 1,407	
Tűzvédelmi osztály (-)	A2-s1, d0	

- 8) **Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi dokumentáció:** nem értelmezett
- 9) Az 1. pontban megjelölt termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2023.12.12.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

Hűbáy Zoltán
ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

HU - 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu