



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT THERMODAM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján

Azonosító szám: TNY-001/2017 Verzió: 01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer

ragasztó és simítóhabarcs	Thermodam polisztirol ragasztótapasz
hőszigetelő anyagok	EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabványos jelölésű, EPS80 típusjelű polisztirol lap (normál v. grafitos, E tűzvédelmi szempontból kedvezőbb tűzvédelmi osztályú) általános felületen legfeljebb 250mm vastagságban; MW EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű kőzetgyapot (mint kiegészítő rendszerkomponens, elsősorban az ablak szemöldökök felett; MW EN 13162-T5DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 szabványos jelölésű, min. 90 kg/m ³ testsűrűségű kőzetgyapot (a bélétekben kiegészítő rendszerkomponensként)
erősítő háló	Üvegszövet háló (lúgálló, min. 145g/m ²)
vakolatlapozó	Thermodam univerzális alapozó
fedővakolat	Thermodam akril vakolat
mechanikai rögzítés	táblánként min. 3db műanyag beütőszegecs műanyag dübellel vagy fém beütőszegecs műanyag dübellel, vagy fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dübellel, vagy süllyesztett fémcsavaros műanyag dübellel, vagy fém dübellel
kiegészítők	lábazati és élvédő alumínium profilok

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Régi és új, vakolt és vakolatlan kő, téglá, pórusbeton, beton és vasbeton falszerkezetek külső hőszigetelő burkolata.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, értesítési címe:

Styro-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

tel.: 06 52 440 151

info@thermodam.hu

www.thermodam.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve címe:

-

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A 97/556/EK bizottsági határozat alapján, a 305/2011/EU európai parlamenti tanácsi rendelet V. melléklete szerinti (2+) rendszer – üzemi gyártásellenőrzés

6. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése és az általa kiadott NMÉ azonosítója:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.), amely kiadta az A-73/2016 sz. Nemzeti Műszaki Értékelést

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu



7. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szervezet, és az általa kiadott üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány azonosítója:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.), amely kiadta a 20-CPR-102-(C-48/2016) sz. üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt

8. Teljesítmény adatok

alapvető jellemző	teljesítmény	értékelési módszer
Vízfelvétel (kapilláris próba) 24 óra után (kg/m ²)	≤ 1,0	ETAG 004 5.1.3.1
Páradiffúziós átersztés (g/m ² x nap)	≥ 40	MSZ EN ISO 7783:2012
Ütéssel szembeni ellenállás 2J-nál	nincs károsodás	MSZ EN 13498:2003
Tapadószilárdság ragasztó és szigetelőanyag között (N/mm ²) száraz körülmények között	≥ 0,08	ETAG 004 5.1.4.1.1
Tapadószilárdság ragasztó és alapfelület között (N/mm ²) száraz körülmények között	≥ 0,25	ETAG 004 5.1.4.1.2
Hővezetési ellenállás (tervezési érték 0,040 W/mK EPS) m ² K/W		
50mm vastag	1,25	ETAG 004 5.1.6.1
100mm vastag	2,5	
150mm vastag	3,75	
200mm vastag	5	
Tűzvédelmi osztály	B - s2, d0	MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010
Homlokzati tűzterjedési határérték (perc)	≥ 45	MSZ 14800-6:2009

9. Az A-73/2016 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatározott képviselő) a felelős.

Debrecen, 2017.08.22

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT.
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
Adószám: 11158255-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-003323
ERSTE Bank Hungary Rt.:
11609005-25129800-09000002

Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu